

แมงป่องเป็นสัตว์พวกหนึ่งที่มีความมหัศจรรย์ และความพิเศษที่หาดูได้ยาก นั่นคือ พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของแมงป่อง

เชื้อหรือไม่ว่า แมงป่องมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ไม่แพ้แม่ลูกคู่อื่นๆ

หลังจากปฏิสนธิแล้วลูกอ่อนแมงป่องจะพัฒนาในท้องแม่นาน 8-12 เดือน และคลอดออกมาเป็นตัวทางช่องอวัยวะเพศ (Gonopore) ของเพศเมียที่อยู่ด้านท้อง เมื่อ

ลูกคลอดออกมา แม่จะใช้ขาประคองลูกไว้ไม่ให้ตกลงพื้น ลูกที่เกิดมาใหม่ประมาณ

20

ตัว จะค่อยๆ ไต่ตัวแม่ขึ้นไป แล้วเรียงตัวเป็นระเบียบบนหลังของแม่



ยกตัวอย่าง ลูกแมงป่องข้างในระยะที่ 1 นี้ แต่ละตัวหนักประมาณ 0.2 กรัม แรกเกิดจะมีสีขาและสีจะค่อยๆ คล้ำขึ้น แล้วลอกคราบครั้งแรกบนหลังแม่

ใช้เวลาตั้งแต่เกิดจนลอกคราบครั้งที่ 1 ประมาณ

8-9 วัน หลังจากลอกคราบครั้งที่ 1

หมดทุกตัวแล้ว จะอยู่บนหลังแม่ต่อประมาณ

3-4

วัน เมื่อแข็งแรงแล้ว จึงลงสู่พื้นดิน



คราบของแมงป่องข้างระยะต่างๆ



การลอกคราบของแมงป่องข้างมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแมงป่องทั่วไป แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย เช่น แมงป่องข้างจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแมงป่องทั่วไป แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย เช่น แมงป่องข้างจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับแมงป่องทั่วไป แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย



เมื่อลูกแมงป่องโตขึ้นก็เริ่มที่จะไล่แม่แมงป่องออกจากรังเพื่อที่จะหาอาหารของตัวเองกิน แต่แมงป่องผู้เป็นแม่ก็ยังคอยดูแลลูกแมงป่องอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าลูกแมงป่องจะโตแล้วก็ตาม